



premium
line

Estratto Catalogo Armadi Rack 2014



19 VERSIONI DA PAVIMENTO PRONTE ALL'USO

La linea PLPLUS è disponibile nella versione in 3 tipologie di altezza 1400, 1900, 2100mm , con 3 profondità 600, 800, 1000mm.

Già di serie comprensivi di zoccolo da 100mm e di piedini di livellamento, tutti gli armadi PLPLUS da pavimento sono provvisti di n.4 montanti da 19". Il colore standard è RAL9005 (Nero), ma è disponibile anche in RAL7035 (Grigio Chiaro).

Serratura con maniglia ergonomica e chiusura con medesima chiave da tutti i lati.

Per la possibilità di versioni con dimensioni diverse dalle presenti e di verniciature personalizzate contattate il servizio commerciale.

Codici Armadi PLPLUS da Pavimento

Larghezza 600	
PL-783892	PL-Plus, 600l.x600px1400 - 27U porta ant. in cristallo e 4 montanti 19"
PL-783893	PL-Plus, 600l.x600px1900 - 38U porta ant. in cristallo e 4 montanti 19"
PL-783894	PL-Plus, 600l.x600px2100 - 42U porta ant. in cristallo e 4 montanti 19"
PL-783895	PL-Plus, 600l.x800px1400 - 27U porta ant. in cristallo e 4 montanti 19"
PL-783896	PL-Plus, 600l.x800px1900 - 38U porta ant. in cristallo e 4 montanti 19"
PL-783897	PL-Plus, 600l.x800px2100 - 42U porta ant. in cristallo e 4 montanti 19"

Larghezza 800	
PL-783898	PL-Plus, 800l.x600px1400 - 27U porta ant. in cristallo e 4 montanti 19"
PL-783899	PL-Plus, 800l.x600px1900 - 38U porta ant. in cristallo e 4 montanti 19"
PL-783900	PL-Plus, 800l.x600px2100 - 42U porta ant. in cristallo e 4 montanti 19"
PL-783901	PL-Plus, 800l.x800px1400 - 27U porta ant. in cristallo e 4 montanti 19"
PL-783902	PL-Plus, 800l.x800px1900 - 38U porta ant. in cristallo e 4 montanti 19"
PL-783903	PL-Plus, 800l.x800px2100 - 42U porta ant. in cristallo e 4 montanti 19"

Codici Armadi PLPLUS Server Lite

Larghezza 600 (Porta a vetro anteriore e aerata posteriore)	
PL-200671	PL-Plus Server, 600l.x1000px1400 - 27U - 4 montanti 19" - portata 450 kg.
PL-200771	PL-Plus Server, 600l.x1000px2010 - 43U - 4 montanti 19" - portata 450 kg.
PL-200612	PL-Plus Server, 600l.x1000px650 - 12U - 4 montanti 19" - portata 200 kg. Già' con 4 Ruote

Larghezza 800 (Porta a vetro anteriore e aerata posteriore)	
PL-200745	PL-Plus Server, 800l.x1000px2010 - 43U - 4 montanti 19" - portata 450 kg.

Codici Armadi PLPLUS Server Top

Larghezza 600	
PL-300771	Armadio Server 42U 600x1000 completo 4 montanti, porta anteriore areata e bombata con maniglia e serratura a chiave con 4 punti di chiusura, possibilità di inversione del senso di apertura porta. Porta posteriore a doppio battente areata e serratura a quarto di giro e tre punti di chiusura, piedini regolabili. Tetto predisposto fino a massimo 6 ventole. Predisposto per sistema di antiribaltamento. Predisposizione per messa a terra su ogni elemento amovibile. Portata statica 2000 kg.

Larghezza 800	
PL-300745	Armadio Server 42U 800x1000 completo 4 montanti, porta anteriore areata e bombata con maniglia e serratura a chiave con 4 punti di chiusura, possibilità di inversione del senso di apertura porta. Porta posteriore a doppio battente areata e serratura a quarto di giro e tre punti di chiusura, piedini regolabili. Tetto predisposto fino a massimo 6 ventole. Predisposto per sistema di antiribaltamento. Predisposizione per messa a terra su ogni elemento amovibile. Portata statica 2000 kg.
PL-300772	Armadio Server 47U 800x1000 completo 4 montanti, porta anteriore areata e bombata con maniglia e serratura a chiave con 4 punti di chiusura, possibilità di inversione del senso di apertura porta. Porta posteriore a doppio battente areata e serratura a quarto di giro e tre punti di chiusura, piedini regolabili. Tetto predisposto fino a massimo 6 ventole. Predisposto per sistema di antiribaltamento. Predisposizione per messa a terra su ogni elemento amovibile. Portata statica 2000 kg.

Accessori per Armadi PLPLUS da Pavimento

Gestione Cavi Verticale

PL-D20000N	Coppia di canale verticali per armadi 42 unita' - minimo 800 larghezza - nero
------------	---

Kit Ruote

PL-P70039	Kit 4 ruote girevoli senza freno
-----------	----------------------------------

KVM

PL-72302	Console 17" per RACK 19" con Switch - 8 Porte
PL-72302°	Cavi di Collegamento per KVM Lunghezza 1,8mt
PL-72302B	Cavi di Collegamento per KVM Lunghezza 3,0 mt
PL-72302C	Cavi di Collegamento per KVM Lunghezza 5,0 mt



L'armadio preconfigurato
per tutte le esigenze
del cablaggio**CARATTERISTICHE TECNICHE E GRANDE QUALITA'**

La gamma degli armadi PLPLUS da Pavimento e da Parete è costruita in perfetta conformità alle Normative Tecniche Internazionali: IEC 297-2; DIN 41494 parte1; DIN 41494 parte 7; EN 60950 ; UNI EN 1250.1

Capacità di Carico 450Kg per gli armadi a Pavimento, 2000Kg per gli armadi Server Top, 190Kg per gli armadi a Parete.

Struttura in lamiera di acciaio ferritico 15/10 con montanti a 20/10. Verniciatura con polveri isolanti epossidiche.

Perni di rame filettati e saldati a tutte le parti della struttura per permettere la migliore messa a terra.

20 VERSIONI DA PARETE PRONTE ALL'USO

La linea PLPLUS da Parete è disponibile nella versione in 5 tipologie di altezza 6, 9, 12, 15, 20U e con 3 profondità 400, 500, 600mm.

Tutti gli armadi PLPLUS da parete sono provvisti di 2 montanti da 19" con possibilità di aggiunta per i posteriori.

Il colore standard è RAL9005 (Nero), ma è disponibile anche in RAL7035 (Grigio Chiaro). Vetro in Cristallo Temperato (UNI-EN1250.1).

Per la possibilità di versioni con dimensioni diverse dalle presenti e di verniciature personalizzate contattate il servizio commerciale.

Codici Armadi PLPLUS da Parete

Profondità 400	
PL-SP6460N	Quadro a parete serie Santiago 6 Unità, L610xP400xH390
PL-SP6490N	Quadro a parete serie Santiago 9 Unità, L610xP400xH520
PL-SP6412N	Quadro a parete serie Santiago 12 Unità, L610xP400xH650
PL-SP6415N	Quadro a parete serie Santiago 15 Unità, L610xP400xH780
PL-SP6420N	Quadro a parete serie Santiago 20 Unità, L610xP400xH1000

Profondità 500	
PL-SP6560N	Quadro a parete serie Santiago 6 Unità, L610xP500xH390
PL-SP6590N	Quadro a parete serie Santiago 9 Unità, L610xP500xH520
PL-SP6512N	Quadro a parete serie Santiago 12 Unità, L610xP500xH650
PL-SP6515N	Quadro a parete serie Santiago 15 Unità, L610xP500xH780
PL-SP6520N	Quadro a parete serie Santiago 20 Unità, L610xP500xH1000

Profondità 600	
PL-SP6660N	Quadro a parete serie Santiago 6 Unità, L610xP600xH390
PL-SP6690N	Quadro a parete serie Santiago 9 Unità, L610xP600xH520
PL-SP6612N	Quadro a parete serie Santiago 12 Unità, L610xP600xH650
PL-SP6615N	Quadro a parete serie Santiago 15 Unità, L610xP600xH780
PL-SP6620N	Quadro a parete serie Santiago 20 Unità, L610xP600xH1000

**Codici Armadi Lite a Parete**

Profondità 500	
PL-CH6560N	Quadro a parete serie Chako 6 Unità, L610xP500xH390
PL-CH6590N	Quadro a parete serie Chako 9 Unità, L610xP500xH520
PL-CH6512N	Quadro a parete serie Chako 12 Unità, L610xP500xH650
PL-CH6515N	Quadro a parete serie Chako 15 Unità, L610xP500xH780

Codici Rack Minilan 10"

Profondità 380	
PL-MR8	MiniRack 8U 10" P380xL300xH470mm NERO
PL-MNPP8RJ	Patch Panel da 8 Porte 1U per MiniRack
PL-MNAL	Barra di Alimentazione 1U a 3 prese UNEL c/alimentaz. diretta
PL-MNRIP-G	Ripiano 1U per MiniRack 8U da 10"



Rack Minilan 10"

Accessori per Armadi PLPLUS a Parete**Zoccolo per rack da parete (colore nero)**

PL-P70031N	Zoccolo per armadio 15-20U prof.500
PL-P70032N	Zoccolo per armadio 15-20U prof.600
PL-775653	Kit 4 piedini regolabili per messa a terra Serie PLPLUS PARETE

**Gruppo di ventilazione**

PL-VA01	Ventola singola da tetto 108mc/h (per armadi a parete)
---------	--





PREPARAZIONE E CONSAPEVOLEZZA

La preparazione e la consapevolezza sono le basi per costruire un buon cablaggio strutturato. La linea PLPLUS nasce dalla nostra lunga esperienza nel mercato. Siamo certi di aver progettato una gamma di rack 19" in grado di soddisfare le vostre aspettative e di poter supportare al meglio la qualità del vostro lavoro

Accessori per Armadi PLPLUS

Ripiani (colore nero)

PL-C12500N	Ripiano a sbalzo 19" aggancio solo anteriore 2U - prof. 250mm
PL-C14500N	Ripiano a sbalzo 19" aggancio solo anteriore 2U - prof. 450mm
PL-775709	Ripiano a sbalzo estraibile per tastiera e mouse, prof. 400mm. da 2U
PL-775730	Ripiano fisso 19" aggancio ant.e post. per carichi fino a 100kg. prof. 400mm. (rack prof.600) 1U
PL-775732	Ripiano fisso 19" aggancio ant.e post. per carichi fino a 100kg. prof. 600mm. (rack prof.800) 1U
PL-000133	Ripiano fisso 19" aggancio ant.e post. per carichi fino a 100kg. prof. 800mm. (rack prof.1000) 1U
PL-000151	Ripiano scorrevole 19" aggancio ant.e post. per carichi fino a 100kg. prof. 800mm.(rack prof.1000) 1U



Gruppo di Ventilazione

PL-P70022N	Pannello ventilante a 2 corpi - colore nero
PL-P70023N	Pannello ventilante a 3 corpi - colore nero



Termostato

PL-P70024N	Pannello 1U con termostato digitale - colore nero
------------	---



Kit messa a Terra

PL-900002	Kit di messa a terra per PL-Plus
-----------	----------------------------------

Passacavi

PL-DP015N/P	Pannello passacavi orizzontale 1U col. Nero anelli plastica
PL-DP015N/M	Pannello passacavi orizzontale 1U col. Nero anelli metallo
PL-DP015N/PCS	Pannello passacavi orizzontale 1U col. Nero anelli plastica con foro
PL-775724	Kit 10 anelli 80*80
PL-P70038N	Pannello guidacavi spazzola antipolvere 1U



Pannelli

PL-DP01-BK	Pannello Cieco 1U, RAL 9005
PL-DP02-BK	Pannello Cieco 2U, RAL 9005
PL-DP03-BK	Pannello Cieco 3U, RAL 9005
PL-DP04-BK	Pannello Cieco 4U, RAL 9005



Dadi e Viti

PL-50DV	Dadi e viti kit da 50 pezzi
---------	-----------------------------



Canaline di Alimentazione

PL-631210811	Canale di Alimentazione con 7 Prese Unel con interruttore luminoso
PL-06MSTIL2S	Canale a 6 Prese Unel con interruttore - PVC
PL-06MST1P2S	Canale a 6 Prese Unel con interruttore e magnetotermico - PVC
PL-SCX01	Canale a 7 Prese Unel senza interruttore e magnetotermico
PL-SCX03	Canale a 6 Prese Unel con interruttore e senza magnetotermico
PL-SCX05	Canale a 6 Prese Unel con interruttore e magnetotermico
PL-SCX11	Canale a 12 Prese Unel con interruttore e senza magnetotermico
PL-SCX12	Canale a 12 Prese Unel con interruttore e magnetotermico



Guida DIN

PL-P70060N	Pannello con porta x guida din - 3 unita' - colore nero
GF-BOXDIN-8K	Cassetto 8 fori keystone con attacco DIN
GF-ADIN-19	Adattat. Rack 3U con barra din - regolaz. max prof. 30 cm - max 40kg

